



RESULTATS QUALITE SECURITE DES SOINS 2024

CERTIFICATION

Version référentiel 2014 Date de décision : 9 janvier 2019



Certifié

HYGIENE

Consommation de solutions hydroalcooliques (SHA) Données de 2023



93% - B - 1151L

628L SMR - 239L AMBU - 119L CHIR

164.5L BLOC


EVENEMENTS INDESIRABLES Nombre global sur 2023



376 évènements

LA SATISFACTION DE NOS PATIENTS

E-SATIS chirurgie ambulatoire



Satisfaction patient globale interne 2023 : 98%

Chirurgie: 98,7%

Chiruraie ambulatoire: 97%

SMR HC: 95%

HDJ Locomoteur: 100%

EVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE DE VOTRE DOULEUR



100% en chirurgie

74%

en Soins de Suite et Réadaptation

→ stable

→ stable

en progrès

7 en progrès

QUALITE DE LA « LETTRE DE LIAISON » A LA SORTIE



52% en chirurgie

en chirurgie ambulatoire

en Soins de Suite et Réadaptation (SMR)

→ stable

QUALITE DU PROJET DE SOINS ET PROJET DE VIE



en Soins de Suite et Réadaptation (SMR)

7 en progrès

Les résultats des indicateurs qualité sécurité des soins et de la certification sont accessibles sur le site de la HAS : Qualiscope – Qualité des hôpitaux et cliniques e-Satis: donner son avis sur son hospitalisation





